

## Thermoflex Kit 200



Thermoflex Kit 200 er gulvvarme på selvklebende matte, brukes med fordel på åpne, regelmessige flater med få hindringer. Termostaten EB-Therm 205 som inngår i pakken, har to energisparingsprogrammer; et for hjemmemiljøer og et for kontormiljøer.

Varmekabelen er tynn og bygger kun 4 mm. Den er allerede forhåndsmontert på den selvklebende matten, som rulles ut og festes i ett og samme moment.

Installasjonen går smidig og raskt da du verken trenger å måle opp c/c-avstanden eller feste kabelen. Matten kan enkelt klippes og vinkles etter ønsket flate. Thermoflex Kit kan installeres over eksisterende gulvkonstruksjoner som betong, gips- eller sponplate. Den legges i et tynt sparkellag.

### Styring

Du styrer gulvvarmen med termostaten EB-Therm 205. Alle Ebecos gulvvarmestater er digitale og utstyrt med fuzzy-teknologi for minimale temperatursvingninger. Den har to forhåndsinnstilte energisparingsprogrammer, men du kan også stille inn et helt eget program ut fra dine oppvarmingsbehov. Hvis du vil bytte farge på dekselet, har du tilbehøret Front Cover. Alle Ebecos termostater for gulvvarme er digitale og utstyrt med fuzzy-teknologi for minimale temperatursvingninger.

### Spar energi, isoler mer

For å få et riktig energismart system anbefaler vi på det varmeste å installere Thermoflex Kit med isolerplaten Thermoboard. Platen er fleksibel og kan brukes til så godt som alle underlag og konstruksjoner. Du får et system som er raskt, og du slipper varmetap nedover.

#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

---

Settet inkluderer: Varmekabelmatte, termostat [EB-Therm 205](#), spiralslange

Underlag	Betong, gips-/sponplate
Gulvmaterial	Flis, naturstein
Romtype	Våtrom, tørre rom
Effekt	120 W/m <sup>2</sup>
Kabeldiameter	ca. 4 mm
Kalkdellengde	2,5 m
Kabeltype	2-leder med skjerm
Kabelens c/c-avstand, forhåndsmontert	9 cm
Nett	Alkaliebestandig glassfibernet
Tilkoblingsspenning	230 V
Laveste installasjonstemp.	Kabel: -5 °C Tape*: +18 °C
Godkjenning	CE

\* Vedheftet avtar ved lavere temperatur.

Ifølge forskriftene skal systemet legges og kobles til strømmettet av autorisert installatør.

[Les mer om installasjon og garanti på vår gulvvarme.](#)

#### ARTICLETABLE:

#### Thermoflex Kit 200 med EB-Therm 205

El-nr.	Artikkelnr.	Total effekt	Effekt per m <sup>2</sup>	Bredde	Lengde	Areal
1041750	8960230	150 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	2,5 m	1,25 m <sup>2</sup>
1041751	8960232	200 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	3,4 m	1,7 m <sup>2</sup>
1041752	8960234	250 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	4,2 m	2,1 m <sup>2</sup>
1041753	8960236	340 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	5,4 m	2,7 m <sup>2</sup>
1041754	8960238	410 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	6,8 m	3,4 m <sup>2</sup>
1041755	8960240	480 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	7,8 m	3,9 m <sup>2</sup>
1041756	8960242	530 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	8,8 m	4,4 m <sup>2</sup>
1041757	8960244	640 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	10,8 m	5,4 m <sup>2</sup>
1041758	8960246	780 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	13,2 m	6,6 m <sup>2</sup>
1041759	8960248	940 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	15,8 m	7,9 m <sup>2</sup>
1041760	8960249	1170 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	19,2 m	9,6 m <sup>2</sup>
1041761	8960250	1380 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	23 m	11,5 m <sup>2</sup>
1041762	8960252	1700 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	28 m	14 m <sup>2</sup>
<b>KOMPLETTERINGSSETT</b> – Kjøp et vanlig sett pluss dette når det største settet ikke strekker til. Termostat inngår ikke.						
1041763	8960596	1380 W	120 W/m <sup>2</sup>	0,5 m	23 m	11,5 m <sup>2</sup>

## GARANTI:



Vi gir 12 års grunngaranti på alt som inngår i gulvvarmepakken – med unntak av termostaten. Gjelder også Ebecos isolerplater som installeres sammen med gulvvarmen. Vår garanti dekker 100 % av kostnadene ved en eventuell skade.

Dessuten gir vi deg mulighet til å forlenge garantitiden på gulvvarmen til 25 år når du [registrerer deg via skjemaet](#). Ebeco AB gir 5 års produktgaranti for den medfølgende styringen. Alle vilkår og forutsetninger fås i [garantibeviset](#).

## ACCESSORY:

### Thermo Board

Fleksibel isolerplate med mange bruksområder. Anbefales for Thermoflex Kit.

El-nr.	Artikkelnr.	Lengde	Bredde	Tykkelse	Areal/plate	Antall plater/pk.	Totalt areal/pk.
1837303	8960160	1200 mm	600 mm	10 mm	0,72 m <sup>2</sup>	5 stk.	3,6 m <sup>2</sup>



### Forhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål	Farge
5481686	8581686	Forhøyningsramme Ebeco	87x87x29 mm	Hvit (RAL 9003)



### Primer +

Primer + brukes til legging av Cable Kit, Cable Board eller Thermoflex Kit på eksisterende gulv (spon-/gipsplate eller betong). Holder til ca. 25 m<sup>2</sup>.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103003	8960550	Primer +, 1 liter

