

Ebeco takvarmefolie



Takvarmens storhetstid var på 70-tallet. I dag selger vi primært takvarme når det handler om reparasjon, renovering eller påbygging av eksisterende takanlegg.

Varmefolien er slitesterk, driftssikker og ekstremt tynn – bare 0,3 mm. Den inneholder ikke halogener eller PVC. Koble varmefolien til dobbeltisolerte tilkoblingskabler og tilkoblingsklemmer. Til dette trengs også en presstang.

Foliene dekker ca. 2/3 av takarealet. Varmen reguleres i hvert rom ved hjelp av en termostat. Noen av takvarmens fordeler er at den ikke tar plass og at den ikke er synlig. Takvarmen har ingen varme flater man kan skade seg på.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

TYKKELSE	0,3 mm
LAVESTE INSTALLASJONSTEMP.	+5 °C
TILKOBLINGSSPENNING	230 V
TOTAL BREDDE/OPPVARMET BREDDE	300/200 mm
TOTAL BREDDE/OPPVARMET BREDDE	600/500 mm
EFFEKT	150 W/m ²
GODKJENNING	CE

ARTICLETABLE:

Artikkelnr.	Betegnelse	Enhet	Effekt	Bredde
8960611	Takvarmefolie 30 cm	Løpemeter	150 W/m ²	30 cm
8960613	Takvarmefolie 60 cm	Løpemeter	150 W/m ²	60 cm

GARANTI:

Se [Generelle leveringsvilkår](#).

ACCESSORY:

EB-Therm 205 ®

Enkel og energismart med to ferdige energisparingsprogrammer. Populær modell i pen design.


El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431601	8581608	EB-Therm 205	87x87x40 mm



EB-Therm 400 ®

Stilren og moderne gulvvarmestemat med fargedisplay samt en rekke energispareprogrammer med individuelt justerbare tider og temperaturer.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5481688	8581609	EB-Therm 400	87 x 87 x 39 mm



EB-Therm 800 ®

Unik DIN-montert digital termostat som lar deg velge mellom fire ulike innebygde driftsmoduser

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431641	8581610	EB-Therm 800	90x35x70 mm



Kapslet føler

Du må supplere med denne artikkelen hvis du skal bruke termostaten EB-Therm 800 som romtermostat eller Maks./Min.-termostat for takanlegg.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål
5431649	8581622	Kapslet føler IP20/ IP54	82x88x25 mm



Presstang

Brukes ved montering Ebeco Foil for å koble sammen kabler og tilkoblingsklemmer.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103016	8960690	Presstang Ebeco Foil



Forhøyningsramme

Ebecos termostater EB-Therm er beregnet for innfelt eller utenpåliggende montering. For utenpåliggende montering brukes forhøyningsramme. Forhøyningsrammen passer alle EB-Therm-modeller.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Mål	Farge
5481686	8581686	Forhøyningsramme Ebeco	87x87x29 mm	Hvit (RAL 9003)



Tilslutnings-/avslutningssett

Material som brukes ved legging av Ebeco Foil for å koble sammen installasjonskablene med folien.



El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse
1103018	8960679	Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MINI (for 4 stk. folier)
1103019	8960680	Tilslutnings-/avslutningssett Ebeco Foil MAXI (for 10 stk. folier)

RTK-kabel

Dobbeltisolert installasjonskabel. Brukes ved legging av Ebeco Foil.

El-nr.	Artikkelnr.	Betegnelse	Lengde
1103020	0376603	RTK-kabel dobbeltisolert, blå 1,5 mm ²	25 m
1103021	0376613	RTK-kabel dobbeltisolert brun 1,5 mm ²	25 m

